Windows Vista版 Windowsメール

Windows Vista版 Windowsメールの設定を行っていきます。

初めてメールをご利用になる場合

デスクトップ上の画面左下の【スタート】をクリックし、スタートメニューを表示 させます。



表示メニューのうち、【すべてのプログラム】をクリックします。

表示メニューのうち、【Windowsメールアイコン】をクリックし、Windowsメール を起動します。



次ページより、Windowsメールの設定になります。

Wi	ndows	メーノ	レの設定
----	-------	-----	------

os Windows

Windowsメールアカウントの設定

デスクトップ上の画面左下より 【スタート】 【すべてのプログラム】 【Windowsメールアイコン】をクリックし、 Windowsメールを起動する。

メニューバーより[ツール(<u>T</u>)] [アカウント(<u>A</u>)]を選択します。

シール(1) メッセージ(M)	ヘレプ(H)
送受信(S)	,
すべて同期(Z)	
Windows 連絡先(C) 送信者を連絡先に追加する	Ctrl+Shift+C 5(D)
Windows カレンダー(L)	Ctrl+Shift+L
メッセージ ルール(R))
ニュースグループ(W)	Ctrl+W
アカウント(A)	
送惑メールのオプション(オプション(0)	ז)
	送受信(S) ご受信(S) すべて同期(Z) Windows 連絡先(C) 送信者を連絡先に追加す? Windows カレンダー(L) メッセージルール(R) ニュースグループ(W) アカウント(A) 注感メールのオプション(オプション(O)

[インターネットアカウント]ウィンドウの右にある[追加(<u>A</u>)]を選択 します。

インファンロエット			
ニュース	. /87=>)	- ^	适加(<u>A</u>)
msnews.microsoft.co	m		削除(<u>R</u>)
			「プロバティ(<u>P</u>)
			(

[アカウント種類の選択]画面で、電子メールアカウントをクリックし、 次へをクリックします。

6	
アカウントの埋除の選択	
追加するアカウントの種類を選択してください。	
電子メール アカウント	
ディレクトリ サービス	
アカウントのセットアップに必要な情報	
(四) キャン	1211

インターネット接続ウィザードによる設定	メールの設定 OS Windows
表示名を入力します。	
	ここで入力した[表示名]は、メールを送 信した際に、[送信者]に表示される名 前となります。 ここには、名前をそのままローマ字で入 力しても結構ですが、ハンドルネームと 呼ばれる、インターネット上のニックネー ムを入力しても結構です。
Where can I find my e-mail account information?	
表示名を入力した後に、[次へ(<u>N</u>) >]をクリックします。 [インターネット電子メールアドレス]の入力画面が表示されます。電子 メールアドレス欄に、個人設定通知書に記載の電子メールアドレスを入 力します。	① ご確認下さい!
インターネット電子メール アドレス 電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使いま す。	電子メールアドレスは、全て半角英数 文字で入力して下さい。全角文字で 入力すると、正しくメールを利用する ことができません。
電子メール アドレス(E): 「xxxx@xxxxx.xx 例: t-chofu@microsoft.com Where can I find my e-mail account information?	料容 時下ますますごは等めこととりあり申し上げます。 下記の通り、インシーまり ド酸ホに度なは定じ時間にします。 インシーキット ド酸ホトアップマニュアルをご覧ください の 住人を定行 保全力 さ 日本ですいたの トレットアップマニュアルをご覧ください の 日本ですいたの 日本ですいたの 日本ですいたの 日本ですいたの 日本ですいたの 日本ですいたの 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日 日本の 日 日本の 日 日本の 日 日本の 日 日 日 日 日 日 日 日

「雷子メールサーバー名1のλ力画面が表示されます	メールの設定
	os Windows
電子メール サーバーのセットアップ	ダ ポイント
受信メール・サーバーの種類(S) POP3 ・	全て半角英数文字で入力して下さ
受信メール (PDP3 または IMAP) サーバー(]): pop.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	い。全角文字で入力すると、正しく メールを利用することができませ
送信メール (SMTP) サーバー名(<u>O</u>):	h_{\circ}
マロション・パートの情報について 電子メールサーバーの情報について	祥客 時下ますますご演帯のこととお客び申し上げます。 下記の通り、インターネット規模に定要な短空機制をご案内設します。 インターネットの機構短端でご考察しては、インターネットセットアップマニュアルをご覧ください。
	参見 個人設定情報通知書 ※甲字例:02345/03abdafgiji/mapqastuwayz-/ - インルーキットはイイナン・ローンドの日本でついている
	April 100 April 100 <t< td=""></t<>
・[受信メールサーバー]欄に、 <u>個人設定情報通知書</u> に記載の受信(POP3)メール サーバー名を入力	夏信火ーカリーバ(SMTP) auto.cl.cl/as.net ■ホールページ定定価格 ホームページに交付約 ホームページに交づかり auto22 ホームページに交づい ********
・[送信メールサーバー]欄に、 <u>個人設定情報通知書</u> に記載の送信(SMTP)メール サーバー名を入力	■大力名 つアドレスCRED 「File Collange And Coll
・送信サーバーは認証が必要にチェックし、次へをクリック。	
[インターネットメールのログオン]の入力画面が表示されます。	
©	
インターネット メール ログオン	
	ダ ポイント
図ノバスワードを保存する(以)	全て半角英数文字で入力して下さい。 全角文字で入力すると、正しくメールを 利用することができません。
(四) キャンセル	PP3 いちすますご菜物なとととお取び用しおすま。 下記の通い ちゅうーネット時間に過なりに酸粉をご取り取します。 インターネットの加い設定にできましては、インターネットセットアッフマニュアルをご覧ください。 あ見 作い な 定 情 報 通 知 書
·[アカウント名]欄に、 <u>個人設定情報通知書</u> に記載のアカウント名を入力	※甲子例:0237%260cbcfgfiji/impgpstuweyc-/ ■インターネット ほくオブションサービス 単足面 アカシー 8番 D
・[パスワード]欄に、 <u>個人設定情報通知書</u> に記載のパスワードを入力	■メールアドレス設定体積 メールアドレス メールアカウンド メールパスワード 他の122年Guidana.et electra 40495年Guidana.et electra
・[パスワードを保存する]のチェックボックスをチェックする	<u>p078964c3ika.set</u> 受性ンールサーバ(OPOR) pop.cl.cliss.net 変化シールサーバ(SMIP) sato.cl.cliss.net 第.ホームページ設定協能
入力後に、[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。	ネームページアカウント abd123 ネームページアスクレデド ******* ネノスページアドレスURL2 http://home.cibs.ent/ ネームページアドレスURL2 http://home.cibs.ent/ オレパページアドレスURL3 http://home.cibs.ent/
[設定完了]ウィンドウが表示されます。[今は電子メールをダウンロードしな い]にチェックし、[完了]ボタンをクリックし、 Windowsメールアカウントの設定 を終了します。	жа-1x-7771/3158389**б907712,7 35-7584988 61087730,755-64498861087750,968*****
インターネットアカウントのメール表示欄に新規作成したメールアカウントが 表示されます。	



先ほど設定したアカウントを選択し[プロパティ(P)]ボタンをクリックします。

メール pop.xxxxx.xx (既定)	▲ 道加(A)
	削除(<u>R</u>)
ーユー へ Microsoft コミュニティ (既定)	ブロバティ(<u>P</u>)
- msnews.microsorc.com	
	インボート(I)…
	エクスポート(<u>E</u>)
	(原系の設定/2)
	/項管の対対ル(辺)…

[全般]タブの設定を確認します。

pop.xxxxx.xx	
-ザー情報	WAAAA
ロ町(凶)・ 組織(<u>O</u>):	
■子メール アドレス(<u>M</u>)): xxxx@xxxx.xx
医信アドレス(Y):	
メールの受信時およ <mark>び</mark> 同	同期時にこのアカウントを含める(<u>I</u>)

[サーバー]タブをクリックし、設定を確認します。

全般 サーバー 接続 セキ	ュリティ 詳細設定		
サーバー情報			
受信メール サーバーの種	類(<u>M</u>): POP3		
受信メール (POP3)(<u>I</u>):	pop.xxxxx.xx		
送信メール (SMTP)(U):	smtp.xxxxx.xx		
受信メール サーバー ――		ž	
ユーザー名(<u>A</u>):	xxxxx		
パスワード(<u>P</u>):	• • • • • •		
	図パスワードを保存	をする(<u>W</u>)	
□ セキュリティで保護さ	れたパスワード認証	でログオンする(<u>S</u>)	
送信メール サーバー 🦳			
📝 このサーバーは認証か	《必要(⊻)	設定(<u>E</u>)	



[接続]タブをクリックして、	[このアカウントには次の接続を使用する
(U)]にチェックが外れている	ことを確認して下さい。

Windowsメールの設定

os Windows

pop	0.XXXXX.XX プロパティ	.
全般	サーバー 接続 2キュリティ 詳細設定	
接続	ŧ	
6	このアカウントが、LAN または所定のダイヤルアップ接	
	続を必要としている場合、既定の Internet Explorer 接続	
	設定を無視することができます。	
E	このアカウントには次の接続を使用する(U):	
L	isao.net 👻	
	設定(S) 追加(D)	
	OK キャンセル 適	5用(A)

全ての設定を確認したら[OK]ボタンをクリックします。[インターネット アカウント]ウィンドウも[閉じる]ボタンをクリックして、設定を保存します。

これで、メーラーの設定は完了しました。

引き続き、次のページへ進んで下さい。

サブミッションポートおよびSMTP Auth設定手順	メールの設定 Windows
「ツール(T)」メニューの「アカウント(A)」をクリック。	
Cilas.netのメール設定を選択し「プロパティ」をクリックします。	
インターネットアカウント	
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリックします。追加した アカウントやニュースグループを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックしてから、希望の 動作をクリックします。	
メール 通加(A) ■ pop.xxxxx(設定) 通加(A) ■ xxxxxxxxx 削除(B) ニュース ●	
■ Microsoft コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com	
(1) プロパティ(P)をクリック	委曲
「サーバ」タブを選択し「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れます。	サーバー情報、受信メールサーバー
全般 サーバー 撤続 セキュリティ 詳細設定 日本 日本	につさましては、個人設正情報通知書 をご覧(ださい)
サーバー博報	
受信×ールサーバーの連項(<u>1</u>): POP3	
受信メール (POP3)(<u>1</u>): pop.xxxxxxxx	
送園メール (SMTP)(以): smtp.xxxxxxx	择習 時下ますますご満定のこととお喜び申し上げます。 下足の通り、インターネット経済に必要な設定体験が「案内取り」ます。
受信メール サーバー	インターネットの機能設定につきましては、インターネットセットアップマニュアルをご覧ください。 数員
ユーザー名(A): xxxxx (2) ここにチェックを	個人設定情報通知書 ※印字例:0123456709abcdefgrlij/Immopqrstuwexyz=/
	■インターネット接続/オブションサービス申込用アカウント情報
◎パスワードを保存する(型)	がスワード NAワード abedf234
□ セキュリティで保護された/(スワート総計でログオンする(S)	■メールアドレス設定体験 メールアドレス メールアカウント メールパスワード というないでは、 ことになった。
送信メール サーバー	MO122Met.Onics.avt MO123 deM5560clikis.avt deM556 dr.N7890clikis.avt th/789
▼ 505 - パーは認証が必要(⊻) 設定(⊆)	受信メールサーバ(POP3) pop.cl.cilas.net 漢信メールサーバ(SMTP) satp.cl.cilas.net
	■ホームページ設定債務 キームページ設定債務 キームページ設定債務
	ホームページ/パワント abol 23 ホームページ/パスワード ******** ネスト名 ftpl.cilas.net
OK 季やンセル 適用(A)	ホームページアドレス(URL) http://home.citas.net/~abs123 / メトライベージは、必ず "newsham"、きんはな "newsham"にしてくため、 メモッムージアドレコテモのあるが、「さんりない」、カーニーを起き事業がお知ったいに、アーSuna "パッキューアルナルゴアルキア
	AN ACTIVITY PREASE ONLY IN AUCTIVITY REMAINS COMPLEX TO CONTRACT.
「詳細設定」タブを選択し「送信メール(SMTP)」欄を 587 に書き換えます。	
[] pop.xxxxxプロパティ []	
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細観定	
サーバーのボート番号	
送信メール (SMTP)(<u>0</u>): S97 (ARCEに第年(1))	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) (3) 25 を 587 に	
受信メール (POP3)(1): 110 の更する	
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	
○日 □次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ¥ ▼ KB	
夏2篇	
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
□1町時度のアウアム1 を当にしたら。 ワーハーから削除(凹)	

OKを選択し、インターネットアカウント画面に戻り、閉じるをクリックして設定完了。



[送受信]アイコンをクリックし、先ほどご自身宛に送信したメールが届けば、テストメール

※受信トレイ・Windows メール
 ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ツール(I) メッセージ(M) ヘルプ(H)
 ドメールの作成 ▼ 副 返信 40 全員へ返信 40 転送 長 ※ 警送受信 ▼ ■ ■ ● ▼ ■

ご自身のメールアドレスを入力ミスすると、 メールは届きませんので、確実に入力し て下さい。